

段ボールに貼り付けたままリサイクル可能

でんぷん糊を使用した「リカテープ」

特 長

- 主に天然素材（クラフト紙とでんぷん糊）で構成
- $-40^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 接着力を維持
- 強接着により輸送時の荷抜きを防止
（セキュリティ性）
- カラー印刷、筆記性、重ね貼り可能



用途例

- 包装、封かん用（主に段ボール）
通販、冷凍食品、金券など



バイオマス
使用部位：テープ本体
No.240009

バイオマスマークは生物由来の資源（バイオマス）を活用している環境商品の目印です。
一般社団法人 日本有機資源協会の専門家から成る第三者委員会による審査に合格した製品に付与されます。

詳細： <https://www.jora.jp/biomassmark/>



Trivia

「ガムテープ」とは、本来は水で湿らせて接着するガムテープのことなのです。
皆さんが使用している多くは「クラフト粘着テープ」というもので、加圧接着する合成接着剤を使用しています。



ディスペンサー利用による高生産性



天然由来の「糊」を使った環境にやさしい

「ヒートシール・ガムテープ」

特 長

- ・天然素材（バイオマス原料）である澱粉を主成分とした接着剤
- ・接着層同士は80℃以上、被着物には100℃以上の加熱で接着
- ・再利用可能で生分解性を有する素材を使用

用途例

- ・配送用包装（製袋）
- ・食品包材（二次包装）
- ・ピロー包装（フローラップ包装）
- ・角底用・貼り底用テープ



角底用・貼り底用テープ



製袋、ピロー包装

段ボールに貼り付けたままリサイクル可能

でんぷん糊を使用した


「プリンタブル・ ライナーレステープ」

特 長

- ・剥離紙を無くすことで資源使用量の削減に貢献
- ・剥離紙を省き長尺化が可能
- ・必要な情報だけ印字してカットすることで余白部分が省略
- ・使用済み剥離紙の廃棄処分費用が発生しない
- ・ラベル貼付工程を省き、封緘工程だけで出荷可能

用途例

- ・物流用途：固定情報のコーションラベル、サーマル用途へ
- ・包装・段ボール封緘用途：可変データ入り



熱転写印字サンプル

(協力会社：三栄電機)



株式会社 NichiRica
営業本部 営業部

NichiRica CO.,LTD.
TEL: 03-3517-3070

